

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 243 | 243 | 0 | 204 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 287 | 287 | 0 | 209 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 114 | 114 | 0 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Аварийно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Мастер сменный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по подготовке и учету работ по ВКГО и ВДГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел электрохимической защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Начальник участка по эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по монтажу внутридомового газового оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Режимно-технологическая группа Центральной диспетчерской службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел главного энергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Автотранспортная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Инженер по учету горючесмазочных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Автоколонна по обеспечению РЭС и Управления</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Водитель автомобиля | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 98 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Абонентская группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106 | Контролер газового хозяйства (Управление г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по режиму газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба информационных технологий и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Заместитель начальника службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109 | Заместитель начальника службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Ведущий специалист (Комсомольского филиала) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел информационных технологий и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Инженер по связи Комсомольского филиала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел системного администрирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115 | Главный специалист по сопровождению эксплуатации СЗИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа технической поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по внутрикорпоративной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 140 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел защиты имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143 | Главный специалист (Приморского производственно-эксплуатационного управления) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-хозяйственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа по ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-хозяйственная группа (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа кадров и трудовых отношений (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа по организации труда и заработной плате (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел договорной работы объектов технологического присоединения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161 | Главный специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 162 | Главный специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163 | Главный специалист (пгт. Тымовское Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел экспертизы проектов и смет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Начальник отдела - главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167 | Главный специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел по подготовке и проведению закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа комплектации товарно-материальных ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175 | Ведущий специалист (Приморского производственно-эксплуатационного управления) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176 | Специалист (Комсомольского филиала) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единый центр предоставления услуг (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Главный специалист (Управление, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179 | Оператор электронно-вычислительных машин (Управление, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 180 | Оператор электронно-вычислительных машин (Управления, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181 | Оператор электронно-вычислительных машин (Управления, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единый центр предоставления услуг Камчатской ремонтно-эксплуатационной службы (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единый центр предоставления услуг Комсомольского филиала (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 185 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 186 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единый центр предоставления услуг Приморского производственно-эксплуатационного управления (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единый центр предоставления услуг Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 189 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 190 | Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление организации ремонта, реконструкции, строительства основных фондов и технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | Начальник управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192 | Заместитель начальника управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Служба по организации ремонта и технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| | Ремонтно-строительный участок (Центральный офис, г. Хабаровск) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 195 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 196 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 197 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-строительный участок (СПЭУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 199 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 200 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 201 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-строительный участок (ППЭУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 203 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 204 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 205 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-строительный участок (Комсомольского филиала) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 207 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 208 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 209 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Ремонтно-строительный участок (КРЭС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 211 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 212 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 213 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Отдел обеспечения разработки и экспертизы проектов и смет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 215 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 216 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 217 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 218 | Главный специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| | Отдел сметно-договорного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 220 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 221 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 222 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 223 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 224 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 225 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 226 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 227 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 228 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 229 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| | Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Главный специалист (Управления, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 231 | Ведущий специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| | Производственно-техническая группа (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Главный специалист (Управления, г. Хабаровск) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| 233 | Ведущий специалист (Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |
| | Бухгалтерия (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Группа по формированию объектов догазификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 236 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по разработке программ газификации и инвестиционных программ (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 239 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 240 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Планово-экономическая группа (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Главный экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа материально-технического обеспечения (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Кладовщик (Комсомольского филиала) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа информационных технологий и связи (догазификация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 06.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

(должность)


(подпись)

А.В. Чайко

(Ф.И.О.)

28.04.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Т.С. Левашева

(Ф.И.О.)

28.04.23

(дата)

Председатель объединенного профсоюзного комитета объединенной первичной профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

В.В. Чеп

(Ф.И.О.)

28.04.23

(дата)

Начальник Отдела по организации труда и заработной плате

(должность)


(подпись)

М.А. Колос

(Ф.И.О.)

28.04.23

(дата)

Начальник Отдела кадров и трудовых
отношений
(должность)


(подпись)

С.А. Баранова
(Ф.И.О.)

28.04.23
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3794
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кругова Анастасия Сергеевна
(Ф.И.О.)

06.12.2022
(дата)