

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Хабаровск</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
1-118. Мастер	Шум: Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа аналитической отчетности</i>					
2-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа земельно-имущественных отношений ул. Джамбула, 45</i>					
3-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-118А. Главный инженер по землеустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5-118А. Ведущий инженер по землеустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел догазификации ул. Брестская 57А2 каб.307</i>					
6-118. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-118А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8-118. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки производства ул. Джамбула, 45</i>					
9-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-118А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

11-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности, ОТ и экологии ул. Брестская 51 каб112</i>					
12-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13-118А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического содержания основных фондов ул. Брестская 70, каб 313</i>					
14-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15-118. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Монтажная группа</i>					
16-118. Газосварщик	Аэрозоли ПФД; АПФД; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел геодезических и кадастровых работ</i>					
17-118. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел защиты имущества ул. Брестская , 57</i>					
18-118А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел земельно-имущественных отношений ул. Джамбула 45</i>					
19-118. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-118А. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-118А. Главный кадастровый инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-118. Ведущий кадастровый инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-118А. Главный инженер по землеустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с населением ул. Брестская 49Ж</i>					

24-118. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки и согласования договоров по строительству объектов газификации ул. Брестская 51, каб 308</i>					
25-118. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26-118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения производственных систем ул. Брестская 49 каб.302</i>					
27-118. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения договоров ул. Джамбула, 45</i>					
28-118. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29-118А. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30-118А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел формирования и мониторинга исполнения программ строительства Брестская 51</i>					
32-118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектный отдел ул. Брестская, 70</i>					
33-118. Ведущий инженер проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-складской комплекс</i>					
34-118. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35-118. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство ул. Брестская 57А. Каб 308</i>					

36-118. Заместитель генерального директора по догазификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наружных газопроводов ул. Брестская 70</i>					
37-118. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по работе с юридическими лицами Брестская 51</i>					
38-118. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная служба Брестская 57</i>					
39-118. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40-118. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41-118. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление газификации Джамбула , 45</i>					
42-118. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43-118А. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическое управление ул. Брестская 49К</i>					
44-118. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа догазификации ул. Брестская 51, каб 308</i>					
45-118А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа догазификации г. Владивосток</i>					
46-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел г. Владивосток</i>					
47-118. Инженер - сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Вяземский/ Монтажная группа</i>					

48-118. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49-118А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Шум: Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
50-118. Электрогазосварщик	Аэрозоли ПФД; АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа РЭС г. Вяземский</i>					
51-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба наружных газопроводов район им. Лазо</i>					
52-118. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа бюджетирования г. Хабаровск, ул. Брестская 51</i>					
53-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационно-управляющих систем г. Хабаровск, ул. Брестская 57А2</i>					
55-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения г. Хабаровск, ул. Брестская 51, каб.207</i>					
57-118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ценообразования г. Хабаровск, ул. Брестская 51, каб.205</i>					
58-118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Ремонтно-эксплуатационная служба Амурская область</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба г. Благовещенск</i>					
59-118. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60-118. Начальник службы АДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61-118. Диспетчер АДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62-118. Мастер АДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба г. Свободный</i>					
63-118. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Шум: Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
64-118. Старший мастер АДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главного энергетика</i>					
65-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66-118. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа метрологии (г. Благовещенск)</i>					
67-118. Инженер по метрологии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг (г. Свободный)</i>					
68-118. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве (г. Благовещенск)</i>					
69-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий (г. Благовещенск)</i>					
70-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Инженерно-технический центр (г. Благовещенск)</i>					
71-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба (г. Свободный)</i>					
72-118. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73-118. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство (г. Благовещенск)</i>					
74-118. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба г. Циолковский</i>					
75-118. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба Камчатского края</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная д.33, строение 2 Производственный комплекс</i>					
76-118. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77-118. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78-118. Мастер	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
79-118. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
80-118. Водитель автомобиля	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа главного энергетика г. Петропавловск -Камчатский</i>					
81-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-118. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

83-118. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84-118. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85-118. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий и связи г. Петропавловск - Камчатский</i>					
86-118. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реконструкции и газификации г. Петропавловск-Камчатский</i>					
87-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88-118. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89-118. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии г. Петропавловск-Камчатский ул. Дальневосточная, д.33, строение № 1 Административный корпус</i>					
90-118. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа эксплуатации зданий г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение №1 Административное корпус</i>					
91-118. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92-118. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93-118А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Единый центр предоставления услуг г. Петропавловск-Камчатский					
94-118. Ведущий специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-118. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Исполнители при руководстве г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение №1, Административный корпус					
96-118. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажная группа г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение № 2, Производственный комплекс					
97-118А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
98-118А. Электрогазосварщик	Аэрозоли ПФД: АПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
99-118А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экономической безопасности г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная. Д. 33, строение №1, Административный корпус					
100-118. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая группа г. Петропавловск-Камчатский					
101-118. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


<i>Производственно-складской комплекс г. Петропавловск-Камчатский</i>					
102-118. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение № 2, Производственный комплекс</i>					
103-118. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104-118А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
105-118. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
106-118. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Тяжесть: Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
107-118. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение №1 Административный корпус</i>					
108-118. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109-118. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.33, строение №2, Производственный комплекс</i>					
110-118. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационно-управляющих систем</i>					
<i>Отдел программного обеспечения</i>					

Дата составления: 10.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Чайко Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


17.09.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда

(должность)



(подпись)

Лавашёва Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.09.2025

(дата)

Председатель объединенного профсоюзного комитета объединенной первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Чеп Виктория Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.09.2025

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Колос Мария Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.09.2025

(дата)

Заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений

(должность)



(подпись)

Шенкарюк Александра Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


17.09.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6031

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Байгильдина Алсу Одисовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025

(дата)

